



FINE LINEA

FINE LINEA HOT-MELT PER INCOLLAGGIO CARTONI

I **fine linea per l'incollaggio cartoni** rappresentano un sistema all'avanguardia e completo: questi macchinari eseguono automaticamente la **piegatura delle falde superiori ed inferiori** delle scatole e la **sigillatura** con colla a caldo.



I nostri fine linea risultano l'ideale per tutti quei settori che necessitano del **confezionamento materiali di valore o particolarmente pesanti**: dagli alimentari (vini, oli, scatolame), all'elettronica, ma anche minuterie meccaniche. Sono particolarmente indicati, inoltre, per la **sostituzione di nastri da imballo** a fini pratici

(per ottenere maggior rigidità o garanzia di chiusura) o estetici.

Questi sistemi possono essere utilizzati sia a **carico manuale** che **automatico** e abbinati a rulliere, tappeti, pellettizzatori e altri elementi in grado di ricreare una linea di incollaggio cartoni completa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombro incluso rulliere	W 1600 x H 2000 x L 2000 mm
Peso totale	220 Kg
Alimentazione elettrica	400V 16A 3P + N + T Da 4,5 a 5,5 kw (in funzione della versione)
Alimentazione pneumatica	6 BAR
Dimensione minima scatole	W 500 x H 500 x L 500 mm
Peso massimo scatole	40 Kg
Produttività oraria	1000 scatole/ora
Velocità cinghie di trasporto	18 mt/min
Regolazione formato scatola	Manuale
Tempo per cambio formato	5/10 min
Chiusura contemporanea fale superiori e inferiori	Disponibile
Chiusura solo falde superiori	Disponibile
Numero di cordoli di collante	Versioni a 2 o 4 cordoli con ugelli regolabili

Impianto hot-melt	FUSORE N2005T2 (da 4-7-10-20kg)
Gestione tratti colla	Di serie
Numero di programmi memorizzabili	40 per 40 dimensioni di scatole differenti
Funzione risparmio colla	Di serie